ایران

روایتی از بازسازی ظروف پخت و پز و بازار پررونق آن

ظروفی که سلامتی را دفرمه می کند

۶ هزار تومان

هزینه بازسازی هم به این صورت است که قطر دهانه داخل هر ظرف را که اندازه می‌زنیم، هر سانت ۶ هزار تومان است. مثلاً یک قابلمه ۲۴ سانتیمتری، ۱۱۰ هزار تومان می‌شود

گزارش

ایران واشقانی فراهانی
گزارش نویس

نگران جهیزیه دخترش است که جور نمی‌شود. شاید اگر فرصت بیشتری داشت، این‌قدر اوضاعش پیچیده نمی‌شد. اما فقط چندروز به عروسی باقی‌است و لیست خریدهایی که ناتمام مانده، در برابر چشمانش می‌رقصد.

قاب نو برای چرخ خیاطی‌اش می‌خرد تا آن را تمیز کند و در میان اثاثیه دخترش جا دهد. دور آن را روبان می‌پیچد تا باز نشود و فامیل شوهر متوجه نشوند کارکرده و استفاده شده است. بستنی خوری‌های داخل بوفه را هم بیرون می‌آورد و داخل کارتن می‌چیند. یکی از آنها ترک‌خورده که سمساری سرکوچه، نمونه‌اش را دارد و جور می‌شود. لحاف مخمل قرمز رنگی که سال‌ها بدون استفاده مانده بود و تشک‌های پشمی قدیمی را با ملحفه‌های تازه و نقش‌های جدید، نو کرده و شکل آبرومندی گرفته است. اما هزینه خرید یک سرویس قابلمه تفلون را نتوانسته تهیه کند. چیزی که همان لحظه اول به چشم می‌آید و ضروری‌است. از چند سال پیش یک سرویس قابلمه روی (روحی) خریده بود تا برای عید، ظرف‌های داخل کابینت را نو کند اما دلش نیامد آنها را دست بگیرد. چشمش به آگهی مغازه‌ای روشن می‌شود که به‌تازگی در همسایگی آنها باز شده است؛ بازسازی ظروف تفلون.

حمزه بخشی در فروشگاه تعمیرات لوازم خانگی سرگرم مشتریان است و به زن میانسالی توضیح می‌دهد همه ظروف، چدن، روی، تفلون و حتی مس قابل بازسازی است، اما ظروف لعابی دفرمه می‌شود: «معمولاً تحویل هر ظرفی چه ماهیتابه چه قابلمه از روزی که تحویل می‌گیریم، تا آماده شدن حدود یک ماه طول می‌کشد.» مشتری سردرگم است که سرویس روی را به چه جنسی از ظروف تبدیل کند. یکی از قابلمه‌ها را نشان می‌دهد و می‌گوید: «مردم دیگر کمتر به بازسازی تفلون علاقه نشان می‌دهند و دوست دارند ظروف‌شان گرانیتی شود که تنوع رنگ هم دارد. هزینه بازسازی هم به این صورت است که قطر دهانه داخل هر ظرف را که اندازه می‌زنیم، هر سانتیمتر ۶ هزار تومان است. مثلاً یک قابلمه ۲۴ سانتی متری، ۱۱۰ هزار تومان می‌شود. در این پروسه ضخامت ظرف خیلی مهم است چون در کوره دفرمه می‌شود. مثلاً یک قابلمه نازک و نامرغوب وقتی از کوره خارج شود، بیضی شکل می‌شود. ظروف قدیمی که کیفیت بهتری دارند، بهتر از کوره خارج می‌شوند. زیرا وقتی به شکل گرانیت‌های رنگی درمی‌آیند، بهتر خودشان را نشان می‌دهند.»

> ظروف آشپزخانه در هررنگ و جنسی، مورد اقبال قشر خاصی از مصرف‌کنندگان است. اما گاهی آثار زیانبار آن ناغافل سلامتی تان را مورد تهدید قرار می‌دهد. مثل ظروف تفلون بازسازی شده که در کارگاه‌های غیراستاندارد، نو می‌شود تا به آشپزخانه‌تان جلا ببخشد

حمزه به استقبال مصرف کنندگان از بازسازی ظرف اشاره می‌کند ومی‌گوید «این روزها بازار بازسازی ظروف همچنان گرم است». او یک سرویس قابلمه و ماهیتابه ۹ تکه صورتی رنگ را نشان می‌دهد و می‌گوید: «هزینه بازسازی‌اش ۹۸۸ هزار تومان شده است. بازسازی ظروفی که نو می‌شود، در کارخانه با ضمانت و تأییدیه بهداشت صورت می‌گیرد. با این حال گاهی ظرف یا وسایل آشپزخانه پس از تعمیر، مدت‌ها روی دستمان می‌ماند. چون مشتریان پول ندارند تسویه کنند و جنسشان می‌ماند. به همین خاطر به تازگی برای ظروف بیعانه می‌گیریم. هرچند بازسازی ظروف تفلون با اما و اگرهایی مطرح است که اگر رعایت نشود، سلامتی مصرف‌کننده را نشانه می‌گیرد، اما هزینه بازسازی، یک سوم خرید ظروف است.

بخشی می‌گوید: اغلب بازنشسته‌ها و افراد مسن برای بازسازی ظروف و تعمیر لوازم برقی آشپزخانه‌شان مراجعه می‌کنند. اما در یک سال گذشته مواردی هم داشتیم که ظرف استفاده شده را بازسازی کردند تا برای جهیزیه استفاده شود.

ظروف آشپزخانه در هر رنگ و جنسی، مورد اقبال قشر خاصی از مصرف‌کنندگان است. اما گاهی آثار زیانبار آن ناغافل سلامتی‌تان را تهدید می‌کند. مثل ظروف تفلون بازسازی شده که در کارگاه‌های غیراستاندارد، نو می‌شود تا به آشپزخانه‌تان جلا ببخشد .

معروف‌ترین و پرکاربردترین ظرف در هر آشپزخانه‌ای، تفلون است که شهرت آن به دلیل خاصیت نچسبیدن مواد غذایی حین پخت به آن است. اما نباید غافل شد در تهیه ظروف تفلون از کادمیوم استفاده می‌شود که از فلزات سنگین است. کادمیوم در ظروفی که در مرحله بازسازی به صورت غیراستاندارد دوباره تفلون کاری شده، به مرور وارد غذا می‌شود و احتمال برخی بیماری‌ها و ازجمله ضایعات پوستی را افزایش می‌دهد. این فلز سنگین در ساخت هموگلوبین دخالت می‌کند و سبب کم‌خونی می‌شود. همچنین پژوهش‌های معاونت غذاودارو نشان می‌دهد این ماده مضر، سرطان‌زا است. اما مسأله مهم‌تر گاز سمی‌ای است که در اثر حرارت دادن به ظروف تفلون در فضای آشپزخانه پخش می‌شود. پرفلوئوروکتانوییک یکی از این گازهای سمی است که ارگان‌های تنفسی انسان را از کار می‌اندازد و در صورت حرارت دادن به ظروف تفلون بدون اینکه غذایی درون آنها ریخته شده باشد، حجم گاز متصاعد شده افزایش چشمگیری می‌یابد.

بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده بازسازی غیربهداشتی ظروف و استفاده از ظروفی که در کارخانه‌های بدون پروانه وزارت بهداشت و استاندارد ملی ایران ساخته می‌شود، می‌تواند بیماری‌های خطرناکی مانند سرطان کبد، پروستات، سینه و پانکراس را در پی داشته باشد.

خواه ناخواه در زمان پخت غذا، یون‌های ظرف به داخل غذا نفوذ پیدا می‌کند. اگر این ظرف از فلزات مفید ساخته شده باشند، اثرات بسیار مفیدی برای بدن خواهند داشت و اگر از فلزات سنگین باشد، اثرات مخربی برای بدن خواهند داشت.

صفایی، کارشناس دانشگاه علوم‌پزشکی معتقد است؛ از میان ظروف آشپزخانه، ظروف مسی در صورتی که قلع اندود شده باشند، از بهترین انواع ظروف پخت غذا از نظر انتقال حرارت محسوب می‌شوند اما اگر به شکل مناسبی قلع اندود نشده باشند و یا از مواد حاوی سرب برای قلع اندود شدنشان استفاده شده باشد، ورود مس به غذا در طولانی مدت، تأثیر نامطلوبی بر احشاء و اندام داخلی بدن گذاشته و ذخیره شدن آن در کبد به مرور باعث از کار افتادن این عضو حیاتی خواهد شد. به همین دلیل آن را با فلزی دیگر مثل قلع می‌پوشانند. بنابراین باید هنگام شست‌وشو احتیاط کرد که این لایه از بین نرود یا خش برندارد. از سوی دیگر مواد اسیدی یا غذاهای ترش، سبب از بین رفتن لایه رویی ظروف مسی می‌شود بنابراین هر چند وقت یکبار، باید این ظروف، قلع‌اندود شود. او به کاربرد ظروف استیل در آشپزخانه نیز اشاره می‌کند که براساس استانداردهای جهانی در اولویت اول قرار دارد: این ظروف از ترکیب آهن و فلزات دیگر ساخته شده‌اند و در هنگام پخت، ترکیبی وارد ماده غذایی نمی‌کنند اما بزرگترین مشکلی که این قبیل ظروف دارند، این است که غذا به آنها می‌چسبد و در صورت سرخ کردن غذا، ظرف می‌سوزد. پس توصیه این است که از ظروف استیل برای طبخ غذا به شکل آبدار استفاده شود. کارشناس شبکه غذا و دارو به نوع ارزان‌قیمت و فراوانی از ظروف طبخ غذا اشاره دارد که بی‌صدا جایگزین فلز دیگری شده است: «امروزدیگر ظروف رویی در بازار وجود ندارد و آنچه با نام ظروف رویی به فروش می‌رسد، همان ظروف آلومینیومی است که استفاده از آنها توصیه نمی‌شود. با اینکه ظروف آلومینیومی سبک است و گرما را به‌خوبی منتقل می‌کند، اما این ظروف با آزاد کردن آلومینیوم در غذا، سبب انتقال این یون به بدن می‌شوند و در درازمدت می‌توانند مشکلاتی برای بدن از جمله مشکل کم خونی، ایجاد کنند. همچنین برخی نظریه‌ها می‌گوید آلومینیوم برای سیستم عصبی بدن انسان، مضر است و در درازمدت می‌تواند احتمال بروز بیماری آلزایمر را افزایش دهد.» صفایی ظروف شیشه‌ای پیرکس را جزو بهترین ظروف معرفی می‌کند و می‌گوید: «چون با ماده غذایی واکنش ندارند، مقاوم به حرارت بوده و به راحتی قابل شست‌وشو و ضد عفونی هستند که علاوه بر سرو غذا، در پخت و پز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.» او به جنس دیگری از ظروف مرسوم آشپزی که این روزها به‌خاطر علاقه عموم به سبک زندگی ایرانی_سنتی رایج شده اشاره می‌کند و می‌گوید: «ظروف سفالی بدون لعاب، برای نگهداری یا پخت غذا مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، چون دارای خلل زیادی هستند که سبب نفوذ و باقی ماندن غذا در آنها می‌شود. اما اگر پایه رنگ هایی که برای این ظروف به کار می‌رود، حاوی فلزات سنگین مثل سرب باشد، استفاده از آنها برای سلامتی مضر است و باعث کند ذهنی، افسردگی و بعضی مسمومیت های درازمدت دیگر می‌شود.»

آگهی فراخوان
مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)
نوبت دوم
شرکت نفت سپاهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید.
- **شماره مناقصه:** ۰۴۵ – ۱۴۰۲ / ش ن س
- **شرح مناقصه:** تأمین و راهبری تاکسی درون استانی و برون استانی مورد نیاز پالایشگاه نفت سپاهان
- **جهت سایر اطلاعات و دریافت اسناد مناقصه** از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ لغایت پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس www.sepahanoil.com، قسمت مناقصه – مزایده مراجعه گردد.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول
شماره مناقصه: ۵۱-۵-۱۴۰۲
هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد **خرید خدمت در دو وظیفه خدماتی و نگهبان (تعداد ۱۳ نفر خدمات و ۲۰ نفر نگهبان) غیردائم** را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.
- **تاریخ دانلود اسناد مناقصه در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت** از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ الی ساعت ۱۹ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
- **آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت** حداکثر تا ساعت ۱۹ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
- **ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه معادل ۴/۳۸۸/۷۶۸/۹۹۹ ریال** به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی
- **محل دریافت اسناد:** دانلود از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به‌شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۵۰۳۳۹۰۰۰۰۴۹
- **لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر** با شماره تلفن ۴۲۶۰۱۳۲۰ واحد مناقصات تماس حاصل نمایید.

دبیرخانه مناقصات

فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان
یک شرکت ساختمانی معتبر در تهران در نظر دارد، تهیه نمای شیشه‌ای کرتین وال به روش استیک با ساختار شیشه دوجداره، آجرنما و کلدینگ نما شامل خرید و اجرا را به شرکت‌های واجد صلاحیت، از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
متقاضیان سوابق خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر به آدرس: hamyarsazeh2016@gmail.com ارسال نمایند.
ضمناً شماره تماس: ۸۸۵۴۸۷۵۳-۰۲۱

آگهی تجدید
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
دانشگاه علم و صنعت ایران در نظر دارد « **سرویس و نگهداری پست‌ها، تابلوها و چراغ‌های روشنایی برق و دیزل ژنراتورهای دانشگاه**» در قالب قرارداد یک‌ساله به پیمانکاران حقوقی صلاحیت‌دار، واجد شرایط و توانمند واگذار نماید.
متقاضیان می‌توانند از روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ به‌مدت پنج روز ضمن مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۷۷۲۴۰۴۲۱-۷۷۲۰۸۱۱۳ اداره کارپردازی دانشگاه تماس حاصل نموده و یا به سایت دانشگاه به آدرس www.iust.ac.ir مراجعه فرمایید.

ایران
روابط عمومی با ارتباط مردم پاسخگوییم
تلفن: ۸۸۷۶۹۰۷۵
نمابر: ۸۸۷۶۹۰۷۴
پیامک: ۳۰۰۰۴۵۱۲۱۳
editorial@iran-newspaper.com

آگهی فراخوان شناسایی متقاضیان استفاده از تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) مستقر در بلوار فرودگاه بین‌المللی مشهد
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی
اداره کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی در نظر دارد در راستای ارتقای سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری محل‌های تبلیغاتی (بیلبورد) مستقر در بلوار فرودگاه بین‌المللی مشهد مقدس به‌مدت حداکثر ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب (۱۳۵۸) و آئین‌نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
بدین‌وسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجرایی و مدیریتی لازم می‌باشند، دعوت به‌عمل می‌آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ضمن واریز مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال به‌حساب شبای شماره IR۱۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۸۴۰۴۰۰۶۳۳۸ به‌نام خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌نام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با شناسه پرداخت ۳۱۸۰۶۸۴۸۲۲۸۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۹۲۰۲، با مراجعه به اداره بازرگانی فرودگاه، به آدرس: فرودگاه مشهد، مقابل ترمینال پروازهای خارجی شماره۲، پلاک ۱۰۱، ساختمان معاونت اقتصادی و بازرگانی نسبت به ارائه فیش واریزی و معرفی‌نامه معتبر نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
ضمانت‌نامه شرکت در فراخوان معادل ۸،۳۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال، در قالب ضمانت‌نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) یا سپرده نقدی می‌باشد.

ردیف	عنوان فراخوان شناسایی متقاضیان استفاده از...	موقعیت محل	متراژ (مترمربع)	مبلغ تضمین (ریال)
۱	تابلوهای تبلیغاتی(بیلبورد)	بلوار فرودگاه	۷۳۷	۸،۳۵۲،۰۰۰،۰۰۰

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداکثر) تا پایان وقت اداری (ساعت۱۴:۰۰) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ به دبیرخانه فرودگاه بین‌المللی مشهد به آدرس: فرودگاه مشهد، جنب مجتمع آموزشی رفاهی فرودگاه، ساختمان معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد. کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانت‌نامه، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت) می‌بایست به‌طور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.
لازم به ذکر است ارزیابی و شناسایی متقاضی واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شرکت در فراخوان هیچ‌گونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود.
مشخصات محل‌های قابل واگذاری از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل، قابل دسترسی خواهد بود.
شناسه ۱۵۳۷۲۹۰ آدرس سایت شرکت: www.airport.ir آدرس سایت فرودگاه: https://mashhad.airport.ir

نوبت اول
CH2=CH2 CH2=CH2 CH2=CH2 CH2=CH2 CH2=CH2 CH2=CH2
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
توأم با ارزیابی کیفی – مناقصه شماره م ن/۴۰۲/۳۸
شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام) B.I.P.C
شرکت پتروشیمی بندر امام به آدرس بندر امام خمینی(ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۵ در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید.
۱ **موضوع مناقصه: پروژه بازسازی برج‌های خنک‌کننده واحدهای الفین (سل‌های A و F) و NF 1,2 (سل‌های E و F) مجتمع فرآورش یک شرکت پتروشیمی بندرامام**
۲ **مدت اجرای موضوع مناقصه:** ۷ هفت ماه شمسی
۳ **مبلغ تضمین شرکت در مناقصه** ۱۲،۲۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.
۴ **انواع تضمین‌های معتبر برای شرکت در مناقصه:**
۴-۱) ضمانت‌نامه بانکی
۴-۲) واریز وجه به‌حساب اعلام شده در اسناد مناقصه
۵ **مهلت توزیع اسناد مناقصه** از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
◄ ضمناً مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس WWW.BIPC.IR مراجعه نمایند.
۶ **داشتن گواهی‌نامه‌های ذیل از سوی مناقصه‌گران در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامی است:**
۶-۱) آگهی تأسیس (درصورت عدم انطباق موضوع مناقصه با آگهی تأسیس، شرکت مناقصه‌گر مورد ارزیابی کیفی قرار نخواهد گرفت.)
۶-۲) گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری
۶-۳) گواهی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(به استناد دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری، اخذ تأییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان جهت شرکت‌هایی که مرجع صادرکننده گواهی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی آنها خارج از استان باشد، در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامی است.)
۷ **محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:** آدرس فوق‌الذکر – کمیسیون معاملات تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۸ **محل و تاریخ جلسه گشایش پاکات پیشنهادی:** متعاقباً به‌اطلاع مناقصه‌گران خواهد رسید.
۹ امکان حضور مناقصه‌گران به‌صورت مشارکتی در مناقصه حاضر میسر نمی‌باشد و به درخواست‌های مشارکتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰ مناقصه‌گرانی که در زمان برگزاری فرآیند مناقصه حاضر، سه قرارداد در دست اجرا به طرفیت شرکت پتروشیمی بندر امام داشته باشند، مجاز به شرکت در این مناقصه نخواهند بود.
◄ **تذکر ۱:** ارائه کپی مصدق قراردادهای مشابه انجام شده و مفاصاحساب‌های ذیربط که در یکی از مراجع ذیصلاح (دفتر خانه اسناد رسمی، دادگاه حقوقی، امور حقوقی کارفرمای طرف قرارداد) گواهی شده است، جهت بررسی مدارک ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، الزامی است.
◄ **تذکر ۲:** پاکت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند.
◄ **تذکر ۳:** به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضای مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضا، مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
◄ **تذکر ۴:** سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
۱۱ مناقصه‌گران می‌بایست حداقل یک قرارداد مشابه مبنی بر انجام بازسازی برج‌های خنک‌کننده واحدهای صنعتی موضوع مناقصه را داشته باشد.
روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)